

***EQUIPAMIENTO BUTACAS***  
***“CASA DE LA CULTURA AUDITORIUM DE GENOVÉS”***

**EMPLAZAMIENTO:** Calle Martires Tradición, Calle San Isidro  
**LOCALIDAD:** Genovés- Valencia  
**PROMOTOR:** EXCM. Ajuntament de Genovés



## **MEMORIA DESCRIPTIVA**

### **1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.**

El presente proyecto tiene por objeto el equipamiento de las butacas de la Casa de la Cultura Auditórium de Genovés.

### **1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACION EXISTENTE Y EDIFICACIONES CONTIGUAS.**

El edificio existente se encuentra situado en las calles Martires Tradición y San Isidro, de la población de Genovés, la fachada principal recae a la calle Martires Tradición y cuenta con una longitud de 10,46 m, y de 16,90m sobre calle San Isidro, tiene una superficie en planta de 987,81 m<sup>2</sup> de geometría irregular entre medianeras.

En la esquina entre las dos calles: Mártires Tradición y c/ San isidro se encuentra el edificio del Hogar del Jubilado, formado por planta baja, primera y terraza superior cubierta. Dicho edificio consta de planta baja para cafetería, aseos y local social, planta primera como sala multiusos y terraza cubierta para mantenimiento.

Sobre la calle Mártires Tradición se encuentra la Casa de la Cultura formada por planta baja con acceso para el edificio principal que es el objeto del presente proyecto y la biblioteca con acceso independiente formalizada en planta baja y semisótano, planta primera para aulas, aseos y despachos conectados al núcleo de comunicaciones del Hogar del jubilado y planta segunda para aulas, aseos y zona de mantenimiento.

La actuación a realizar en este edificio se refiere únicamente al equipamiento de las butacas del Auditórium.

### **1.3. COMPOSICIÓN Y PROGRAMA DE NECESIDADES.**

Las actuaciones previstas consisten en:

La colocación de 324 butacas tipo elegante o similar en la platea del Auditórium.

### **1.4. AMBIENTACIÓN URBANÍSTICA**

En este proyecto se ha tenido en cuenta el Plan General de Genovés y en especial la referida a la zona en que se emplaza el proyecto: EQUIPAMIENTO

### **1.5. CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS. (EDIFICIO EXISTENTE)**

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 301,89 m<sup>2</sup>

### **1.6.- PROPOSICIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN.**

La realización de esta obra tendrá un plazo de ejecución de 1 mes.

1.7.- PRESUPUESTO.

**RESUMEN DE PRESUPUESTO  
EQUIPAMIENTO BUTACAS**

1.01 Suministro e instalación de butacas tipo elegante o similar.

324 ud.	x	314.39€ .....	101.862,36€
		<u>16% IVA .....</u>	<u>16.297,97€</u>
		<b>TOTAL</b>	<b>118.160,34€</b>

**Son ciento dieciocho mil ciento sesenta Euros con treinta y cuatro céntimos de Euro.**

El Plazo previsto para la Ejecución de las obras es de 1 meses.

Resumen Anualidad

**1 mes 2009 ..... 118.160,34€**

---

## 2. -ANEJO MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

### 4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

En los edificios y establecimientos de *uso de Pública Concurrencia*, los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán con las siguientes condiciones:

a) Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto, en cines teatros, auditorios, salones de actos, etc...

- Tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes:

UNE-EN 1021-1:1994 "valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado-Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión"

ENE-EN 1021-2:1994 "Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado-Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla"

-No tapizados: material M2 conforme a UNE23727: 1990 "Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción"